

MUURA



PRETA

CAFÉ

CARAMELO



BOTINA MIURA EM NOBUCK CARAMELO

A Botina Miura é fabricada em Nobuck Caramelo, Café ou Preto, para fabricar o nobuck é utilizada a parte mais nobre do couro. É lixado até adquirir um tom opaco, aveludado e suave, com pelos curtos, praticamente imperceptíveis.

O nobuck utilizado tem tratamento hidrofugado e hidrorrepelente, o que proporciona uma certa resistência à água (não é aconselhável a utilização deste tipo de couro para trabalhos intensos com água). A lingueta acolchoada tipo fole.

O acolchoado do cano e da lingueta são fabricados em napa, uma vaqueta mais fina, que proporciona maior conforto. A palmilha de conforto é removível e do modelo premium, com grande amortecimento de impacto e tratamento antibacteriano.

</



SOLADO FALCON PU



SOLADO FALCON TPU



SOLADO ANDALUZ

BOTINA MIURA EM NOBUCK CARAMELO

SOLADO FALCON PU

REFERÊNCIA	BIQUEIRA	USO ELETRICISTA	PALMILHA ANTIPERFURO
4850GL/MR/NB	Aço	×	×
4855GL/MR/NB	Plastico	×	×
4857GL/EL/MR/NB	Composite	✓	×

SOLADO FALCON TPU

REFERÊNCIA	BIQUEIRA	USO ELETRICISTA	PALMILHA ANTIPERFURO
4850GL/MR/NB/TPC	Aço	×	×
4855GL/MR/NB/TPC	Plastico	×	×
4857GL/EL/MR/NB/TPC	Composite	✓	×

SOLADO ANDALUZ PU

REFERÊNCIA	BIQUEIRA	USO ELETRICISTA	PALMILHA ANTIPERFURO
7850GL/MR/NB	Aço	×	×
7855GL/MR/NB	Plastico	×	×
7857GL/EL/MR/NB	Composite	✓	×



SAIBA MAIS

ÍTENS DE SÉRIE



Absorção de Impacto (E)



Hidrofugado (WRU)



Resistência ao Escorregamento do Solado (SRC)



Resistente ao corte (CR)



Resistente a Óleo e Hidrocarbonetos (FO)



BOTINA MIURA EM NOBUCK CAFÉ

A Botina Miura é fabricada em Nobuck Caramelo, Café ou Preto, para fabricar o nobuck é utilizada a parte mais nobre do couro. É lixado até adquirir um tom opaco, aveludado e suave, com pelos curtos, praticamente imperceptíveis.

O nobuck utilizado tem tratamento hidrofugado e hidrorrepelente, o que proporciona uma certa resistência à água (não é aconselhável a utilização deste tipo de couro para trabalhos intensos com água). A lingueta acolchoada tipo fole.

O acolchoado do cano e da lingueta são fabricados em napa, uma vaqueta mais fina, que proporciona maior conforto. A palmilha de conforto é removível e do modelo premium, com grande amortecimento de impacto e tratamento antibacteriano.

BIQUEIRAS

Aço
Plástico
Composite


SOLADO

Falcon PU/PU Bidensidade
Falcon PU/TPU Bidensidade
Andaluz PU/PU Bidensidade


OPCIONAIS

Antiestático
Eletricista
Palmilha de aço antiperfuro
Palmilha de aramida antiperfuro


MATERIAIS E CORES



Vaqueta
Preta




Vaqueta
Marrom




Vaqueta
Floatter



Vaqueta
Emborrachada



Nobuck
Preta




Nobuck
Café



Nobuck
Caramelo



Microfibra
Preta



Microfibra
Marrom



SOLADO FALCON PU



SOLADO FALCON TPU



SOLADO ANDALUZ

BOTINA MIURA EM NOBUCK CAFÉ

SOLADO FALCON PU

REFERÊNCIA	BIQUEIRA	USO ELETRICISTA	PALMILHA ANTIPERFURO
4850GL/CF/NB	Aço	×	×
4855GL/CF/NB	Plastico	×	×
4857GL/EL/CF/NB	Composite	✓	×

SOLADO FALCON TPU

REFERÊNCIA	BIQUEIRA	USO ELETRICISTA	PALMILHA ANTIPERFURO
4850GL/CF/NB/TPC	Aço	×	×
4855GL/CF/NB/TPC	Plastico	×	×
4857GL/EL/CF/NB/TPC	Composite	✓	×

SOLADO ANDALUZ PU

REFERÊNCIA	BIQUEIRA	USO ELETRICISTA	PALMILHA ANTIPERFURO
7850GL/CF/NB	Aço	×	×
7855GL/CF/NB	Plastico	×	×
7857GL/EL/CF/NB	Composite	✓	×



SAIBA MAIS

ÍTENS DE SÉRIE



Absorção de Impacto (E)



Hidrofugado (WRU)



Resistência ao Escorregamento do Solado (SRC)



Resistente ao corte (CR)



Resistente a Óleo e Hidrocarbonetos (FO)



BOTINA MIURA EM NOBUCK PRETA

A Botina Miura é fabricada em Nobuck Caramelo, Café ou Preto, para fabricar o nobuck é utilizada a parte mais nobre do couro. É lixado até adquirir um tom opaco, aveludado e suave, com pelos curtos, praticamente imperceptíveis.

O nobuck utilizado tem tratamento hidrofugado e hidrorrepelente, o que proporciona uma certa resistência à água (não é aconselhável a utilização deste tipo de couro para trabalhos intensos com água). A lingueta acolchoada tipo fole.

O acolchoado do cano e da lingueta são fabricados em napa, uma vaqueta mais fina, que proporciona maior conforto. A palmilha de conforto é removível e do modelo premium, com grande amortecimento de impacto e tratamento antibacteriano.

BIQUEIRAS

Aço
Plástico
Composite


SOLADO

Falcon PU/PU Bidensidade
Falcon PU/TPU Bidensidade
Andaluz PU/PU Bidensidade


OPCIONAIS

Antiestático
Eletricista
Palmilha de aço antiperfuro
Palmilha de aramida antiperfuro


MATERIAIS E CORES



Vaqueta
Preta




Vaqueta
Marrom




Vaqueta
Floatter



Vaqueta
Emborrachada



Nobuck
Preta




Nobuck
Café



Nobuck
Caramelo



Microfibra
Preta



Microfibra
Marrom



SOLADO FALCON PU



SOLADO FALCON TPU



SOLADO ANDALUZ

BOTINA MIURA EM NOBUCK PRETA

SOLADO FALCON PU

REFERÊNCIA	BIQUEIRA	USO ELETRICISTA	PALMILHA ANTIPERFURO
4850GL/NB/PR	Aço	×	×
4855GL/NB/PR	Plastico	×	×
4857GL/EL/NB/PR	Composite	✓	×

SOLADO FALCON TPU

REFERÊNCIA	BIQUEIRA	USO ELETRICISTA	PALMILHA ANTIPERFURO
4850GL/NB/PR/TPC	Aço	×	×
4855GL/NB/PR/TPC	Plastico	×	×
4857GL/EL/NB/PR/TPC	Composite	✓	×

SOLADO ANDALUZ PU

REFERÊNCIA	BIQUEIRA	USO ELETRICISTA	PALMILHA ANTIPERFURO
7850GL/NB/PR	Aço	×	×
7855GL/NB/PR	Plastico	×	×
7857GL/EL/NB/PR	Composite	✓	×



SAIBA MAIS

ÍTENS DE SÉRIE



Absorção de Impacto (E)



Hidrofugado (WRU)



Resistência ao Escorregamento do Solado (SRC)



Resistente ao corte (CR)



Resistente a Óleo e Hidrocarbonetos (FO)