

VT200 Luva de Vaqueta Total Modelo Petroleira

**CA 16474**

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso e costura com linha de nylon.

Indicada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, esco-riantes, cortantes e perfurantes.

Indicações de Uso

- Indústria moveleira
- Montagem de estruturas metálicas
- Construção civil
- Manutenção
- Chaparias
- Carga e descarga de materiais
- Mineração
- Exploração florestal
- Montagem e desmontagem de andaimes
- Outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento

**Disponíveis nos tamanhos, P, M, G e GG****3244**

VM300 Luva de Vaqueta Mista Modelo Petroleira

**CA 16475**

Luva de segurança confeccionada com palma em vaqueta e dorso em raspa, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso e costura em linha de nylon.

Indicada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, esco-riantes, cortantes e perfurantes.

Indicações de Uso

- Indústria moveleira;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção civil;
- Trabalhos de manutenção;
- Carga e descarga de materiais;
- Mineração;
- Exploração florestal;
- Montagem e desmontagem de andaimes;
- Chaparias;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.

**Disponíveis nos tamanhos, P, M, G e GG****3244**

RP401 Luva de Raspa Total Modelo Petroleira

**CA 20004**

Luva de segurança confeccionada em raspa, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon.

Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Indicações de Uso

- Indústria moveleira;
- Manuseio de instrumento mecânicos;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção civil;
- Trabalhos de manutenção;
- Carga e descarga de materiais;
- Mineração;
- Exploração florestal;
- Montagem e desmontagem de andaimes;
- Chaparias;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.

**Disponíveis nos tamanhos, P, M, G e GG****4144**

Linha Stander

LC103 Luva de Cobertura

**CA 25387**

Luva de segurança confeccionada em raspa, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso e costura em linha de nylon.

Indicada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Indicações de Uso

- Proteção para luvas de borracha isolantes de alta tensão, usadas em trabalhos com eletricidade
- Proporciona maior segurança e durabilidade

Pode ser usada sozinha para:

- Proteção das mãos em serviços industriais leves
- Trabalhos que requerem tato

**2244****Disponíveis nos tamanhos, P, M, G e GG**

RP404 / RP403 Luva de Raspa Total Punho 20 e 15


CA 32587

Luva de segurança confeccionada em raspa, com reforço palmar interno, elástico embutido no dorso e costura em linha de nylon.

Indicada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, esco-riantes, cortantes, perfurantes e térmicos, em operações de solda-gem e processos similares.

Indicações de Uso

- Manuseio de instrumentos mecânicos;
- Indústria moveleira;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção civil;
- Trabalhos de manutenção;
- Mineração;
- Exploração florestal;
- Montagem e desmontagem de andaimes;
- Chaparias;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.


3244

VM302 / VM 303 Luva de Vaqueta Mista Punho 20 e 15


CA 25387

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na palma e dorso, com punho em raspa, reforço palmar interno, elástico embutido no dorso, e costura em linha de nylon.

Disponível com punho de 15 e 20 cm. Indicada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e térmicos, em operações de solda-gem e processos similares.

Indicações de Uso

- Manuseio de instrumentos mecânicos;
- Indústria moveleira;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção civil;
- Trabalhos de manutenção;
- Carga e descarga de materiais;
- Mineração;
- Exploração florestal;
- Montagem e desmontagem de andaimes;
- Chaparias;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.


2244

VT201 / VT203 Luva de Vaqueta Total Punho 20 e 15 em Raspa

CA 25387



Luva de segurança confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo, com reforço palmar interno, elástico embutido no dorso, acabamento em viés, e costura com linha de nylon.

Disponível com punho de 15 ou 20 cm em raspa. Indicada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e térmicos, em operações de soldagem e processos similares

Indicações de Uso

- Manuseio de instrumentos mecânicos
- Indústria moveleira
- Construção civil
- Trabalhos de manutenção
- Carga e descarga de materiais
- Mineração
- Exploração florestal
- Montagem e desmontagem de andaimes
- Chaparias
- Outras atividades conforme a tolerância do equipamento



VT205 / VT212 Luva de Vaqueta Total Punho 20 e 15 em Vaqueta

CA 25387



Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com reforço palmar interno, elástico embutido no dorso, e costura com linha de nylon.

Disponível com punho de 15 ou 20 cm em vaqueta. Indicada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Indicações de Uso

- Manuseio de instrumentos mecânicos;
- Indústria moveleira;
- Construção civil;
- Trabalhos de manutenção;
- Carga e descarga de materiais;
- Mineração;
- Exploração florestal;
- Montagem e desmontagem de andaimes;
- Chaparias;
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.



IM001 Luva Contra Impacto Hammer

**CA 48224**

Luva de segurança confeccionada em couro, com bumpers de borracha termoplástica no dorso.

Aprovada para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, além de impacto.

Áreas de Aplicação:

- Mineração
- Logística
- Construção Civil
- Indústria pesada

**3244BP**

RP408 Luva de Raspa Forrada

**CA 32586**

Luva de segurança confeccionada em raspa, com forro em tecido, acabamento na borda, costura com linha de algodão e punho de 20 cm.

Indicada para proteção das mãos contra agentes térmicos em operações de soldagem e processos similares.

Aplicações:

- Trabalhos com soldas em geral
- Trabalhos com temperaturas de até 100°C
- Outras atividades conforme a tolerância do equipamento

**3144**

RP411 Luva de Raspa Ignofugada

CA 47794

Luva de segurança confeccionada em raspa ignifugada, com forro de algodão e feltro. Possui acabamento na borda e costura com linha de kevlar.

Aprovada para proteger contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos), além de operações de soldagem e processos similares.

Áreas de Aplicação:

- Trabalhos com soldas em geral
- Trabalhos com temperatura até 300°C.
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento

**3244X**

VT274 Luva de Vaqueta Hidrofugada com Ilhois

CA 25387

- Trabalhos com soldas em geral
- Trabalhos com temperatura até 300°C.
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.

Áreas de Aplicação:

- Manuseio de mangueiras ou botijões
- E outros trabalhos conforme a tolerância do equipamento.

**2244**